



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ»

наименование

RA.RU.313626

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 236014, РОССИЯ, Калининградская область, город Калининград, проспект Советский,
зд. 197, пом. 2, кабинеты 17, 20, 21, 22.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

236014, РОССИЯ, Калининградская область, город Калининград, проспект Советский, зд. 197, пом. 2, кабинеты 17, 20, 21, 22.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ДЮА)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики холодной и горячей воды;	(0,005...120) м³/ч;	Погрешность: ПГ ±(2...5) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости, преобразователи расхода;	(0,005...180) м³/ч; т/ч;	Погрешность: ПГ ±(0,6...5) %;	-
2.3.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Теплосчетчики ;	(0...1·10⁹) ГДж; (0...1·10⁶) ГДж/ч; (0,005...180) м³/ч (т/ч); (0...1·10⁹) м³ (т); (-50...450) °C (t); (0...6,3) МПа; (0...1·10⁹) ч; (1...200) °C (Δt);	Погрешность: КТ 1; 2; 3; (КТ А; В; С); ПГ ±(0,6...5) %; ПГ ±(0,05...0,2) %; ПГ ±(0,1...2) °C; ПГ ±(0,1...4) %; ПГ ±(0,005...1) %; ПГ ±(0,25...1) %;	-
2.4.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Тепловычислители ;	(0...1·10⁹) ГДж; (0...1·10⁶) ГДж/ч; (0,005...180) м³/ч (т/ч); (0...1·10⁹) м³ (т); (-50...450) °C (t); (0...6,3) МПа; (0...1·10⁹) ч; (0...20000) Гц; (0...1·10⁷) имп.; (0...2000) Ом; (0...25) мА; (1...200) °C (Δt);	Погрешность: КТ 1; 2; 3; (КТ А; В; С); ПГ ±(0,6...5) %; ПГ ±(0,05...0,2) %; ПГ ±(0,1...2) °C; ПГ ±(0,1...4) %; ПГ ±(0,005...1) %; ПГ ±(0,005...1) %; ПГ ±1 е.м.р.; ПГ ±(0,02...1) %; ПГ ±(0,05...5) %; ПГ ±(0,25...1) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.5.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики газа;	(0,003...16) м³/ч;	Погрешность: ПГ ±(1,0...2) %;	-
2.6.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Корректоры объема газа, вычислители количества газа ;	(0...6.3) МПа; ΔP (0...1000); (-50...85) °C; (0...9999999999) м³; (0...999999) м³/ч; (0...20000) Гц; (0...2000) Ом; (0...25) мА;	Погрешность: ПГ ±(0,1...2) %; ПГ ±(0,1...2) %; ПГ ±(0,1...1) °C, %; ПГ ±(0,01...0,1) %; ПГ ±(0,01...0,1) %; ПГ ±(0,1...1) %; ПГ ±(0,05...5) %; ПГ ±(0,05...5) %;	-
2.7.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры показывающие, манометры цифровые, деформационные;	(0...25) МПа;	Погрешность: КТ (0,1...2);	-
2.8.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Преобразователи давления, датчики давления;	(0...6,0) МПа; (0...24) мА; (0...10) В;	Погрешность: ПГ ±(0,065...2) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.9.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры биметаллические, манометрические;	(-50...500) °C;	Погрешность: ПГ ±(1...5) %; ПГ ±(1...4) °C;	-
2.10.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры и термопреобразователи сопротивления;	(- 100...450) °C; (- 196...660) °C;	Погрешность: КД А; КД В, С;	-
2.11.	Теплофизические и температурные измерения;	Комплекты термометров (термопреобразователей) сопротивления;	(0...200) °C (t); (0...180) °C (Δt);	Погрешность: КД А; В; ПГ ±(0,25...3,5) %; Класс 1; 2;	-
2.12.	Элементы измерительных систем (ИС);	Устройства сбора и передачи данных, контроллеры;	(0...25) мА; 1 сутки;	Погрешность: ПГ ±(0,1...0,5) %; ПГ ±1 с/сут;	Периодическая поверка;

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Лоренц Д.А.

инициалы, фамилия уполномоченного лица